

DATOS SOBRE EL TABACO A NIVEL GLOBAL

En la actualidad se registran 6 millones de muertes de fumadores activos al año, así como más de 600 000 de no fumadores a causa de la exposición al humo del tabaco ambiental, lo que representa un 10% de las muertes de adultos. Durante el siglo XX el tabaco fue causante de 100 millones de muertes.¹

40% de los niños tiene al menos un progenitor que fuma. De los 1 000 millones de fumadores que hay en el mundo, casi el 80% vive en países de ingresos bajos o medios.

En 2014 se consumieron 5.8 billones de cigarros a nivel global. El mayor consumidor de cigarros por persona (población mayor de 15 años) al año en el mundo es Montenegro con 4124. En México cada persona consume 329 cigarros; el 5.1% de las mujeres mayores de 15 años fuma frente a un 15.9% de hombres.²

¹ Fuente: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/>

² Fuente: <http://www.tobaccoatlas.org/topic/cigarette-use-globally/>

INFORME SOBRE EL SIDA A NIVEL MUNDIAL

En el año 2013 hubo alrededor de 1.5 millones de muertes relacionadas con el VIH, lo que representa una disminución del 35% de los casos respecto de las muertes registradas en 2005.³

Si se considera la distribución por regiones en el periodo comprendido entre 2005 y 2013, se observa que en el Caribe se verificó un descenso del 54%, en África subsahariana las muertes relacionadas con VIH bajaron un 39% y en Latinoamérica un 31%.

Se calcula que a finales de 2013 vivían en Latinoamérica 1.6 millones de personas con VIH (el 60% de los cuales corresponde a hombres); de esa cifra, casi el 75% residía en Brasil, Colombia, México y Venezuela. En esta región, cada hora ocurren aproximadamente 10 nuevos casos de infecciones por VIH, de las que al menos 1 de cada 3 tiene lugar en la población de 15 a 24 años de edad. En el plano global, 22 millones de personas (es decir, 3 de cada 5 personas) que viven con VIH no tienen acceso al tratamiento antirretroviral.

³ Fuente: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_Gap_report_en.pdf

VOLUMEN DE BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACIÓN EN MÉXICO

De acuerdo con información del Director General de Emisión de la fábrica de billetes del Banco de México, durante el presente año se emitirá un total de 1 320 millones piezas de papel moneda (el costo promedio de fabricación de los billetes es menor a un peso). Del total, el 80% se empleará para sustituir billetes viejos y el resto “para satisfacer la demanda por el crecimiento económico”.⁴


En cuanto a la falsificación de billetes, las cifras indican que de cada millón de billetes que hay en circulación, en 2014 se detectaron 65 billetes falsos. Se afirma que la falsificación de monedas no es rentable, de ahí que no se especifiquen datos al respecto.

El número de billetes en circulación es de alrededor de 3 100 millones de piezas, sumadas a las aproximadamente 31 000 millones de monedas en circulación. El valor total del dinero que hoy en día está en manos del público y de las cajas de los bancos es de 1.1 billones de pesos.

⁴ Fuente: <http://www.dineroenimagen.com/2015-05-11/55295>

PANORAMA DEPORTIVO FEMENINO EN EL MUNDO

En el plano global*, las mujeres de 16 a 29 años de edad así como las de 30 a 49 priorizan el futbol como el deporte que más ven por televisión (con un 65 y 67% respectivamente), a diferencia de las mujeres de 50 a 69 años, que prefieren ver patinaje artístico, con un 58%.⁵



Al igual que en China y Alemania, el deporte más popular de las mujeres menores de 30 años en México es el basquetbol, a diferencia de Japón, EUA y Gran Bretaña donde el deporte preferido es el futbol.

*El informe toma en cuenta información de los países más representativos (en cuestión de seguimiento al deporte e importancia económica para los mercados por ejemplo) de Asia, Europa, América y Oceanía, además de ser muy específico en información sobre China, Malasia, Inglaterra, EUA, México, Australia, Alemania y Japón.

⁵ Fuente: <http://repucom.net/wp-content/uploads/2014/09/Women-and-Sport-Repucom.pdf>

Visto en: <http://eleconomista.com.mx/deportes/2015/02/19/las-mujeres-aman-sharapova-futbol>

HÁBITOS DE HIGIENE DE PAÍSES EUROPEOS

De acuerdo con el informe más reciente de Kantar Worldpanel sobre hábitos de higiene de países europeos, España es el “más limpio” pues sus habitantes pasan una media de 48 horas al año en la ducha.⁶

Respecto al uso de desodorantes, champús y duchas (considerados los productos básicos de higiene femenina), las italianas lideran la clasificación con un 36.2%, mientras que un 27.6% de las francesas los emplean, o bien el 20.8% de las alemanas. En el caso de los hombres, tomando en consideración un repertorio más amplio de productos de cuidado personal, Alemania lidera la clasificación ya que un 12.2% de los hombres utiliza más de dos productos además de los básicos en su higiene personal (usar desodorantes, afeitarse, aplicarse champú y ducharse), en España lo hace el 8% de los hombres y en Francia el 5%. En general, Alemania es el país en el que tanto hombres como mujeres emplean mayor variedad de productos.

⁶Fuente:

http://www.kantarworldpanel.com/kwp ftp/Spain/NdP/20120524_FOTN/20120524_FOTN2012_dossier.pdf

Visto en: <http://prodigy.msn.com/es-mx/salud/salud-familiar/%C2%BFcada-cu%C3%A1nto-hay-que-ducharse-realmente/ar-AA9ltga>

EFFECTO ECONÓMICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN MÉXICO

Al año se pierden en el país más de 400 millones de horas laborables por enfermedades relacionadas con el sobrepeso y obesidad, es decir, el equivalente a 184 000 empleos de tiempo completo. Tal cifra representa el 32% de los empleos formales creados durante 2014.⁷


Tan sólo en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, el estudio afirma que los costos por la enfermedad equivalen a la mitad del presupuesto para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, esto es, 85 000 millones de pesos anuales. Del total, un 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura. El costo de un prediabético obeso que modifica su dieta y actividad física es de 92 mil 860 pesos, en 30 años de diagnóstico, mientras que la suma puede llegar hasta los 1.9 millones de pesos por complicaciones médicas si no se cambian los hábitos, es decir, 21 veces más.

⁷ Fuente: http://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
Visto en: <http://elmanana.com.mx/noticia/55842/Afecta-la-obesidad--a-empleos-lmco.html>

GASTO DE SALUD DE LOS MEXICANOS EN 2013*

En 2013, los mexicanos gastaron 403 000 millones de pesos para cubrir necesidades de salud, lo que representó el 5.7 del PIB nacional en dicho año.⁸

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES EN BIENES Y SERVICIOS DE SALUD, 2013
(Estructura porcentual)



El 94.4% del trabajo voluntario (no remunerado) relacionado con actividades de salud se dedicó a enfermos crónicos o con alguna discapacidad física.

*Se presentan los datos del año 2013, ya que son los más recientes que el INEGI ha dado a conocer.

⁸ Fuente:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvini/inegi/productos/nueva_estruc/702825070502.pdf

Visto en: <http://www.jornada.unam.mx/2015/03/24/sociedad/028n1soc>

DAÑOS AUDITIVOS DE JÓVENES A NIVEL MUNDIAL

Los cálculos de la OMS indican que alrededor de 1 100 millones de jóvenes en el mundo corren el riesgo de sufrir pérdida auditiva a causa de un uso inadecuado de sus dispositivos de audio personales, así como por la exposición a niveles perjudiciales de sonido en ciertos lugares, como antros, bares y estadios deportivos.⁹

Casi 50% de los jóvenes de 21 a 35 años de edad en países de ingresos medianos y altos está expuesto a niveles de ruido perjudiciales o inseguros, el equivalente a exponerse a más de 85 decibeles durante 8 horas o 100 decibeles durante sólo 15 minutos.

En la actualidad, 360 millones de personas tienen sordera que va desde moderada a profunda, debido a diversas causas como el ruido, condiciones genéticas, complicaciones en el nacimiento, enfermedades infecciosas o crónicas del oído, consumo de fármacos y el envejecimiento. Se calcula que la mitad de los casos de pérdida auditiva es evitable.

⁹ Fuente: <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/en/>

Visto en: <http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2015/audicion-perdida-oms-102322.html>